



ÜRÜN KATALOĞU

ADASOLL 802

AS 121

Yağ sökücü endüstriyel solvent

Metal yüzeyler üzerinde yağ ve kir tabakasının temizlenmesi için geliştirilmiş temizlik solventidir. Klasik solventlerden farklı olarak yanıcı ve parlayıcı özellik göstermez. Demir, çelik, alüminyum, bakır vb. tüm metallerde güvenle kullanılır. Uygulandığı yüzeyde bulunan boyaya zarar vermez. Daldırma, püskürtme ve silme yöntemi ile uygulanır. Uygulama sonrası durulama gerektirmez, kısa sürede yüzeyden uzaklaşır.



ADASOLL 803

AS 122

Mürekkep sökücü matbaa solventi

Matbaa makinelerinde merdanelerin temizliği için geliştirilmiş matbaa solventidir. Klasik solventlerden farklı olarak yanıcı ve parlayıcı özellik göstermez. Makine iç ve dış parçaların yağ, mürekkep, kir ve tozdan temizlenmesi için kullanılır. Uygulama sonrası durulama gerektirmez, kısa sürede yüzeyden uzaklaşır. Otomatik ve manuel yıkamaya uygundur.



ADASOLL 804

AS 123

Yağ sökücü endüstriyel solvent

Metal yüzeyler üzerinde yağ ve kir tabakasının temizlenmesi için geliştirilmiş temizlik solventidir. Klasik solventlerden farklı olarak yanıcı ve parlayıcı özellik göstermez. Demir, çelik, alüminyum, bakır vb. tüm metallerde güvenle kullanılır. Uygulandığı yüzeyde bulunan boyaya zarar vermez. Daldırma, püskürtme ve silme yöntemi ile uygulanır. Uygulama sonrası durulama gerektirmez, kısa sürede yüzeyden uzaklaşır.



ADASOLL 805

AS 124

Tekstil makine temizleyici endüstriyel solvent

Tekstil sektöründe iğne yatakları, biriken iplik ve yapışan tozların temizlenmesi için geliştirilmiş temizlik solventidir. Klasik solventlerden farklı olarak yanıcı ve parlayıcı özellik göstermez. Demir, çelik, alüminyum, bakır vb. tüm metallerde güvenle kullanılır. Uygulandığı yüzeyde bulunan boyaya zarar vermez. Uygulama sonrası durulama gerektirmez, kısa sürede yüzeyden uzaklaşır.



ADASOLL 806

AS 125

Yağ sökücü endüstriyel solvent - Otomotiv

Otomotiv sektöründe yanmış yağ, karbon, motor blok ve parçalarının temizlenmesi için geliştirilmiş temizlik solventidir. Klasik solventlerden farklı olarak yanıcı ve parlayıcı özellik göstermez. Demir, çelik, alüminyum, bakır vb. tüm metallerde güvenle kullanılır. Uygulandığı yüzeyde bulunan boyaya zarar vermez. Uygulama sonrası durulama gerektirmez, kısa sürede yüzeyden uzaklaşır.




ADASOLL 807**AS 126**

Balata temizleyici endüstriyel solvent


Metal yüzey ve balata üzerindeki yağ ve kir tabakasının temizlenmesi için geliştirilmiş yağsız hızlı uçucu temizlik solventidir.

Demir, çelik, alüminyum, bakır vb. tüm metallerde güvenle kullanılır. Uygulandığı yüzeyde bulunan boyaya zarar vermez. Uygulama sonrası durulama gerektirmez, kısa sürede yüzeyden uzaklaşır.

**ADASOLL 808****AS 127**

Yağ sökücü endüstriyel solvent

Metal yüzeyler üzerinde yağ ve kir tabakasının temizlenmesi için geliştirilmiş temizlik solventidir. Klasik solventlerden farklı olarak kütle halinde yanıcı ve parlayıcı özellik göstermez. Demir, çelik, alüminyum, bakır vb. tüm metallerde güvenle kullanılır. Uygulandığı yüzeyde bulunan boyaya zarar vermez. Daldırma, püskürtme ve silme yöntemi ile uygulanır. Uygulama sonrası durulama gerektirmez, kısa sürede yüzeyden uzaklaşır.

**ADASOLL 809****AS 128**

Yağ sökücü inceltici endüstriyel solvent

Selülozik yapıdaki boya ve verniklerin inceltilmesi için geliştirilmiş inceltici solventidir. Tüm selülozik yapıdaki ürünlerin inceltme ve temizliğinde güvenle kullanılır.

**ADASOLL 810****AS 129**

Mürekkep sökücü yağlayıcı endüstriyel solvent

Matbaa makinelerinde merdanelerin temizliği için geliştirilmiş matbaa solventidir. Klasik solventlerden farklı olarak yanıcı ve parlayıcı özellik göstermez. Makine iç ve dış parçaların yağ, mürekkep, kir ve tozdan temizlenmesi için kullanılır. Uygulama sonrası durulama gerektirmez, kısa sürede yüzeyden uzaklaşır. Otomatik ve manuel yıkamaya uygundur.

**ADASOLL 830****AS 130**

Yağ sökücü endüstriyel solvent

Metal yüzeyler üzerinde yağ ve kir tabakasının temizlenmesi için geliştirilmiş temizlik solventidir. Klasik solventlerden farklı olarak yanıcı ve parlayıcı özellik göstermez. Demir, çelik, alüminyum, bakır vb. tüm metallerde güvenle kullanılır. Kalıp temizliğinde etkilidir. Daldırma, püskürtme ve silme yöntemi ile uygulanır. Uygulama sonrası durulama gerektirmez, kısa sürede yüzeyden uzaklaşır.



ADASOLL 831**AS 131**

Yağ sökücü endüstriyel solvent

Metal yüzeyler üzerinde yağ ve kir tabakasının temizlenmesi için geliştirilmiş hızlı uçucu temizlik solventidir. Klasik solventlerden farklı olarak yanıcı ve parlayıcı özellik göstermez. Demir, çelik, alüminyum, bakır vb. tüm metallerde güvenle kullanılır. Daldırma, püskürtme ve silme yöntemi ile uygulanır. Uygulama sonrası durulama gerektirmez, kısa sürede yüzeyden uzaklaşır.

**ADASOLL 832****AS 132**

Yağ sökücü endüstriyel solvent

Metal yüzeyler üzerinde yağ ve kir tabakasının temizlenmesi için geliştirilmiş hızlı uçucu temizlik solventidir. Klasik solventlerden farklı olarak yanıcı ve parlayıcı özellik göstermez. Demir, çelik, alüminyum, bakır vb. tüm metallerde güvenle kullanılır. Daldırma, püskürtme ve silme yöntemi ile uygulanır. Uygulama sonrası durulama gerektirmez, kısa sürede yüzeyden uzaklaşır.

**ADASOLL 833****AS 133**

Yağ sökücü endüstriyel solvent

Metal yüzeyler üzerinde yağ ve kir tabakasının temizlenmesi için geliştirilmiş hızlı uçucu temizlik solventidir. Klasik solventlerden farklı olarak yanıcı ve parlayıcı özellik göstermez. Demir, çelik, alüminyum, bakır vb. tüm metallerde güvenle kullanılır. Daldırma, püskürtme ve silme yöntemi ile uygulanır. Uygulama sonrası durulama gerektirmez, kısa sürede yüzeyden uzaklaşır.

**ADASOLL 840****AS 134**

Yağ sökücü endüstriyel kokusuz solvent

Metal yüzeyler üzerinde yağ ve kir tabakasının temizlenmesi için geliştirilmiş kokusuz temizlik solventidir. Klasik solventlerden farklı olarak yanıcı ve parlayıcı özellik göstermez. Demir, çelik, alüminyum, bakır vb. tüm metallerde güvenle kullanılır. Boyalı yüzeylere zarar vermez. Daldırma, püskürtme ve silme yöntemi ile uygulanır. Uygulama sonrası durulama gerektirmez, kısa sürede yüzeyden uzaklaşır.

**ADASOLL 860****AS 136**

Yağ sökücü endüstriyel kokusuz solvent

Metal yüzeyler üzerinde yağ ve kir tabakasının temizlenmesi için geliştirilmiş kokusuz temizlik solventidir. Klasik solventlerden farklı olarak yanıcı ve parlayıcı özellik göstermez. Demir, çelik, alüminyum, bakır vb. tüm metallerde güvenle kullanılır. Boyalı yüzeylere zarar vermez. Daldırma, püskürtme ve silme yöntemi ile uygulanır. Uygulama sonrası durulama gerektirmez, kısa sürede yüzeyden uzaklaşır.



ADASOLL 880**AS 137**

Yağ sökücü endüstriyel kokusuz solvent

Metal yüzeyler üzerinde yağ ve kir tabakasının temizlenmesi için geliştirilmiş kokusuz temizlik solventidir. Klasik solventlerden farklı olarak yanıcı ve parlayıcı özellik göstermez. Demir, çelik, alüminyum, bakır vb. tüm metallerde güvenle kullanılır. Boyalı yüzeylere zarar vermez.

Daldırma, püskürtme ve silme yöntemi ile uygulanır. Uygulama sonrası durulama gerektirmez, kısa sürede yüzeyden uzaklaşır.

**ADASOLL 890****AS 138**

Yağ ve tutkal sökücü endüstriyel solvent

Metal yüzey üzerinden yağ ve tutkal tabakasının temizlenmesi için geliştirilmiş temizlik solventidir. Özel yapısı sayesinde su ile karışabilir, işlem sonrası yüzey farklı solvent ya da su ile temizlenebilir. Boyalı yüzeye zarar vermez ağır uçucudur, işlem sonrası yüzey hava tabancası yardımı ile temizlenmelidir.

**ADASOLL 850****AS 139**

Kokusuz yağ alma solventi

Metal ve plastik yüzeyler üzerinde yağ ve kir tabakasının temizlenmesi için geliştirilmiş tamamen kokusuz temizlik solventidir. Klasik solventlerden farklı olarak yanıcı ve parlayıcı özellik göstermez. Demir, çelik, alüminyum, bakır vb. tüm metallerde ve plastik yüzeylerde güvenle kullanılır. Boyalı yüzeylere zarar vermez.

Daldırma, püskürtme ve silme yöntemi ile uygulanır. Uygulama sonrası durulama gerektirmez, kısa sürede yüzeyden uzaklaşır.

**ADASOLL 854****AS 140**

Kokusuz yağ alma solventi


Metal ve plastik yüzeyler üzerinde yağ ve kir tabakasının temizlenmesi için geliştirilmiş tamamen kokusuz temizlik solventidir. Klasik solventlerden farklı olarak yanıcı ve parlayıcı özellik göstermez. Demir, çelik, alüminyum, bakır vb. tüm metallerde ve plastik yüzeylerde güvenle kullanılır. Boyalı yüzeylere zarar vermez.

Daldırma, püskürtme ve silme yöntemi ile uygulanır. Uygulama sonrası durulama gerektirmez, kısa sürede yüzeyden uzaklaşır.

**ADASOLL SPERAGUM****SS 142**

Speragum

Ofset makinelerinde kauçuk ve merdane temizliği için geliştirilmiş temizlik solventidir. Kauçuk şişirici ve temizleyici özelliği bulunmaktadır. Ofset kauçuk ve merdaneleri için temizlik ve bakım sağlar. Uygulama sonrası merdaneleri korur ve ömrünü uzatır. Etkili temizlik sağlar ve yüzeyden hızla uzaklaşır.



PAINT REMOVER 500

PR 101

Solvent bazlı boya sökücü

Hassas metaller dahil tüm metal yüzeylerden boya sökme için kullanılır. Çift komponentli bir üründür, üzerinde bulundurduğu yastık tabakası sayesinde ürünün uçarak kaybını engeller. Boya ile metal arasına girerek boyayı parçalamadan yaprak halinde söker. Metal yüzey üzerindeki fosfat tabakasına zarar vermez, işlem sonrası paslanmaya sebep olmaz. Tüm su ve solvent bazlı boya ve elektrostatik boyaların temizliğinde kullanılır.



PAINT REMOVER 510

PR 102

Asidik karakterli boya sökücü

Çok güçlü asidik bir boya sökücüdür. Ürün ısıtılarak kullanılır. Klasik boya sökücülerin yetersiz kaldığı durumlarda çok katlı boya ve askı aparatların temizliğinde kullanılır.

Demir ve çelik yüzeyler için geliştirilmiştir. Koruyucu ekipman ile kullanımı önerilir.



PAINT REMOVER 520

PR 103

Asidik karakterli boya sökücü solvent

Metal yüzeyler için geliştirilmiş hafif asidik bir üründür. Isıtma ihtiyacı duymadan direkt kullanılır. Boyayı parçalayarak sökerek dibe çökmesini sağlar, uzun ömürlü yapısı sayesinde uzun süre kullanıma imkan verir. Wax, vernik ve endüstriyel boyaların sökülmesinde kullanılır.



PAINT REMOVER 520 J

PR 104

Asidik karakterli jel boya sökücü

Asidik karakterli jel boya sökücüdür. Daldırma yapılması mümkün olmayan büyük parçaların, diz yüzeylerin üzerinden boyanın sökülmesi için kullanılır. Jel ürün boyalı yüzeye sürülerek aktivasyon işlemi sonrasında kabarma gözlemlenir ve spatula yardımı ile kazılarak boya yüzeyden uzaklaştırılır.



PAINT REMOVER 521

PR 105

Asidik karakterli boya sökücü solvent

Metal yüzeyler için geliştirilmiş hafif asidik bir üründür. Isıtma ihtiyacı duymadan direkt kullanılır. Boyayı parçalayarak sökerek dibe çökmesini sağlar, uzun ömürlü yapısı sayesinde uzun süre kullanıma imkan verir. Wax, vernik ve endüstriyel boyaların sökülmesinde kullanılır. Elektrostatik toz boyalarda hızlı etki gösterir.



PAINT REMOVER 421 J

PR 106

Asidik karakterli jel boya sökücü

Asidik karakterli jel boya sökücüdür. Daldırma yapılması mümkün olmayan büyük parçaların, diz yüzeylerin üzerinden boyanın sökülmesi için kullanılır. Jel ürün boyalı yüzeye sürülerek aktivasyon işlemi sonrasında kabarma gözlemlenir ve spatula yardımı ile kazılarak boya yüzeyden uzaklaştırılır.



PAINT REMOVER 522

PR 107

Kataforez boya sökücü

Kataforez kaplamanın sökülmesinde kullanılan bir üründür. Daldırma yöntemi ile ısıtma ihtiyacı olmadan uygulanır. Demir ve çelik üzerinden her türlü boyanın sökülmesinde güvenle kullanılır.

Klasik boya sökücülerin yetersiz kaldığı çok katlı boyalarda üstün performans sağlar.



PAINT REMOVER 522 J

PR 108

Asidik karakterli jel boya sökücü

Asidik karakterli jel boya sökücüdür. Daldırma yapılması mümkün olmayan büyük parçaların, diz yüzeylerin üzerinden boyanın sökülmesi için kullanılır. Jel ürün boyalı yüzeye sürülerek aktivasyon işlemi sonrasında kabarma gözlemlenir ve spatula yardımı ile kazılarak boya yüzeyden uzaklaştırılır.

Kataforez gibi sökülmesi zor yüzeylerde üstün performans sağlar.



PAINT REMOVER 540

PR 109

Alkali karakterli boya sökücü solvent

Çok güçlü alkali karakterli boya sökücüdür. Boyayı eriterek söker ve alttaki fosfat tabakasına zarar vermez. Boya sökme işleminde sonra metal direkt olarak boyaya alınabilir. Metal üzerinde pas ve korozyona sebep olmaz. Çok katlı boyalarda, askı aparatlarında üstün performans sağlar. Ürün kullanımında sıcaklık istenmez soğuk kullanımdır.



PAINT REMOVER 542

PR 110

Alkali karakterli boya sökücü solvent

Alkali karakterli Kataforez boya sökücüdür. Uygulama sonrası metal yüzeyde pas ve korozyona sebep olmaz, kaplamanın hızla yüzeyden uzaklaşmasını sağlar.

Demir ve çelik yüzeylerden su bazlı, solvent bazlı ve elektrostatik toz boyaların sökülmesinde kullanılır.



PAINT REMOVER 542 J

PR 111

Alkali karakterli jel boya sökücü

Alkali karakterli jel boya sökücüdür. Daldırma banyosuna alınamayan büyük parçaların ve dik yüzeylerin temizliğinde kullanılır.

Fırça yardımı ile boyalı yüzeye uygulanan ürün kabarma spatula yardımı ile kazınarak temizlenir. Metal yüzeyde korozyon ve pas oluşumuna sebep olmaz.



PAINT REMOVER 543

PR 112

İzosiyanat ve poliüretan sökücü

İzosiyanat ve poliüretan atıklarının yüzeyden temizlenmesi amacı için geliştirilmiş bir üründür. Beyaz eşya üretim tesisleri, soğutucu ve klima üretim tesisleri ve ayakkabı taban üretim tesislerinde yüzeyde kalan poliüretan kalıntılarının temizliğinde güvenle kullanılır.



PAINT REMOVER 544

PR 113

Wax ve cila sökücü endüstriyel solvent

Plastik malzemeler üzerinde kaplama, boya ve cilaların sökülmesi için geliştirilmiş bir üründür. Boyalı ve şeffaf plastik üzerinden güvenle kullanılır plastik yüzey üzerinde deformasyona sebep olmaz. Yanlış boyanan plastik malzemelerin temizlenerek tekrar boyanabilir hale getirilmesi için kullanılır.



PAINT REMOVER 501

PR 114

Matbaa mürekkebi ve serigrafik boya sökücü

Serigrafik boya, kurumuş yapısı bozulmuş mürekkep ve boyaların temizlenmesi için kullanılır. Matbaa sektöründe merdanelerin, mürekkep tahliye sistemlerinin, makine üzerindeki kurumuş boyaların sökülmesi için kullanılır. Yanlış basılan serigrafik baskıların sökülerek tekrar boyanabilir hale getirilmesi için kullanılır. Plastik, metal ve çelik yüzeye zarar vermez.



PAINT REMOVER 502

PR 115

Matbaa mürekkebi ve serigrafik boya sökücü

Plastik yüzeyler üzerindeki hatalı serigrafik baskıların sökülmesinde üstün performans sağlar. Tüm plastik yüzeylerde güvenle kullanılır. Atıl durumdaki plastik malzemelerin temizlenerek tekrar kullanılabilir hale gelmesini sağlar.



PAINT REMOVER 505

PR 116

Mürekkep inceltici temizleyici inkjet solventi

İnkjet kodlama makinelerinde mürekkep inceltici ve temizleyici olarak kullanılır. Kodlama cihazları, ve yazıcı kafalarındaki nozüllerin temizliğini sağlar. Sistemdeki tıkanıklığı çözer, baskı kalitesini artırır. Plastik, otomotiv, metal, ve inşaat sektöründe kodlama işleminde üstün performans sağlar.



PAINT REMOVER 547

PR 117

Konsantre su bazlı boya ve mürekkep sökücü

Matbaa ve oluklu mukavva üretimi yapan tesislerde su bazlı boyaların sökülmesi için kullanılır. Anilox merdane üzerindeki boya kalıntılarını söker üstün baskı kalitesi sağlar.

Konsantre formülü sayesinde 1/20 - 1/30 oranında su ile seyreltilerek kullanılır.



PAINT REMOVER 548

PR 118

Konsantre su bazlı boya ve mürekkep sökücü

Matbaa ve oluklu mukavva üretimi yapan tesislerde su bazlı boyaların sökülmesi için kullanılır. Anilox merdane üzerindeki boya kalıntılarını söker üstün baskı kalitesi sağlar.

Konsantre formülü sayesinde 1/20 - 1/30 oranında su ile seyreltilerek kullanılır.



ADAOILL 100

AO 101

Yoğun Konsantre Su Bazlı Yağ sökücü

Su ile 1 / 20 - 1 / 30 oranında karıştırılarak kullanılan güçlü yağ sökücüdür. Tüm sanayi ve gıda yağları üzerinde etkili bir sonuç verir. Yanıcı ve parlayıcı özellik göstermez, doğada biyolojik olarak parçalanır. Ultrasonik yıkayıcılar, parça yıkama makineleri, basınçlı yıkayıcılarda güvenle kullanılır.



ADAOIL 100 X

AO 102

Konsantre Su Bazlı Yağ sökücü

Su bazlı konsantre yağ sökücüdür. Konsantre formülü ile 1 / 10 - 1 / 20 oranında karıştırılarak kullanılır. Tüm yüzeylerde güvenle kullanılır, boyalı yüzeylere zarar vermez temizlik sonrası toz ve tufal bırakmaz.

Makine yüzey temizliği, Araç motor ve şasi temizliği, dış çephe ve zemin temizliğinde güvenle kullanılır.



ADAOIL 100 R

AO 103

Ekstra Konsantre Su Bazlı Yağ sökücü

Su bazlı çok güçlü yapıda yağ sökücüdür. Konsantre formülü ile 1 / 50 - 1 / 100 oranında karıştırılarak kullanılır. Özellikle ultrasonik yıkama makinalarında ekstra konsantre formülü ile tam performans sağlar. Asit, kostik ve amonyak içermez, doğada biyolojik olarak parçalanabilir. Alkali karakterli yapısı ile sıcak suda maksimum performans




ADAOIL 500

AO 104

Alkali toz yağ alma ürünü

Metal sanayi için geliştirilmiş, sıcak daldırma yağ alma banyolarında kullanılan alkali toz yağ alma ürünüdür. % 3 - % 5 oranında banyoya eklenerek 70 derece sıcaklıkta çalışan ürün demir ve çelik malzemelerin temizliği için geliştirilmiştir. Ortalama temizlik süresi yağ ve kirin yoğunluğuna bağlı olarak 10 dakikadır.




ADAOIL 500

AO 105

Sprey hattı alkali yağ alma ürünü

Metal sanayi için geliştirilmiş sprej hattında kullanılan yüksek alkali yağ alma sıvısıdır. Ürün banyoya %3- %5 oranında eklenerek kullanılır.

Basınçlı yıkayıcılar, tünel tipi yağ alma makinalarında güvenle kullanılır. Ürün 70 derece sıcaklıkta çalışmaktadır.



ADAOIL 501

AO 106

Köpüğü kontrollü alkali toz yağ alma ürünü

Metal sanayi için geliştirilmiş, sıcak daldırma yağ alma banyolarında kullanılan alkali toz yağ alma ürünüdür. % 3 - % 5 oranında banyoya eklenerek 70 derece sıcaklıkta çalışan ürün demir ve çelik malzemelerin temizliği için geliştirilmiştir. Ürün köpüğü kontrollü olduğu için durulamada kolaylık sağlar, Ortalama temizlik süresi yağ ve kirin yoğunluğuna bağlı olarak 10 dakikadır.



ADAOIL 502

AO 107

Su bazlı kalıp temizleme ürünü

Plastik enjeksiyon kalıp temizliği için geliştirilmiş bir üründür. Ürün 70 derece sıcaklıkta %3 - % 5 konsantrasyonla çalışır. Kalıp yüzeyinde oluşan yağ, kir, karbon ve pası tam anlamı ile temizleyerek ilk günkü temizliğine kavuşturur. Daldırma banyosu ve ultrasonik yıkayıcı ile kullanılır.




ADAOIL 504

AO 108

Sprey hattı alkali toz yağ alma ürünü

Başta demir ve çelik olmak üzere her türlü metal malzemenin yağ alma ve temizleme işleminde kullanılan bir üründür. 70 derece sıcaklıkta çalışır, köpüğü kontrollüdür. Parça yıkama, yürüyen konveyör spreyci hatlarda, ultrasonik yıkama makinelerinde güvenle kullanılır. %3 - %5 konsantrasyon ile çalışır. Metalin kirliliğine bağlı olarak 5 - 10 dk arasında temizlik işlemini tamamlar.



ADAOIL 505

AO 109

Yıkama makinesi toz yağ alma ürünü

Alüminyum ve alaşımları gibi hassas metallerin temizliğinde kullanılır. 70 derece sıcaklıkta çalışır ve köpüğü kontrollüdür. Parça yıkama makineleri, spreyci hatlar, konveyör tipi yağ alma hatlarında güvenle kullanılır. Alüminyum ve alaşımlarında, zamak parçalarda kararma yapmaz. Ürün %3 - %5 konsantrasyon ile çalışır.



ADAOIL 505 S

AO 110

Alkali sıvı yağ alma ürünü

Alüminyum, zamak ve sarı malzemeler gibi hassas metaller için geliştirilmiş sıvı bir yağ alma ürünüdür. Orta alkali yapıda olup her türlü metal temizliğinde kullanılır. Ürün %3- %5 konsantrasyon ile çalışır. 70 derece sıcaklıkta çalışarak köpüğü kontrollüdür. Spreyci hatlarda köpük problemi yaratmaz.



ADAOIL 507

AO 111

Alkali yağ alma ürünü

Metal sanayi için geliştirilmiş, sıcak daldırma yağ alma banyolarında kullanılan alkali toz yağ alma ürünüdür. % 3 - % 5 oranında banyoya eklenerek 70 derece sıcaklıkta çalışan ürün demir ve çelik malzemelerin temizliği için geliştirilmiştir. Ürün köpüğü kontrollü olduğu için durulamada kolaylık sağlar, Ortalama temizlik süresi yağ ve kirin yoğunluğuna bağlı olarak 10 dakikadır.



ADAOIL 508

AO 112

Sprey hattı nötr yağ alma ürünü

Her türlü metal temizliğinde güvenle kullanılır. Alüminyum, çinko ve zamak ürünlerin temizliğinde kararır ve tahribat bırakmadan temizleme işlemini sağlar.

Sprey hatlar ve konveyör hatlarda kullanıma uygundur, köpüğü kontrollü çalışır.



ADAOIL 520

AO 113

Konsantre su bazlı nötr yağ sökücü

Boyalı yüzeyler, alüminyum ve alaşımlarında tüm hassas metallerde güvenle kullanılır. Havalandırma ve kaset tipi aspiratörlerde oluşan yağları etkili bir şekilde söker. Sıcak ve soğuk uygulamaların tümünde başarılıdır.

Asit, kostik ve amonyak içermez, 1 / 15 - 1 / 30 oranında su ile karıştırılarak kullanılır.



ADAOIL 540

AO 114

Konsantre su bazlı yağ alma ürünü

Belirli bir orana kadar jel kıvamda kalan gıda yağı temizliği için geliştirilmiş bir üründür. Jel yapısı sayesinde dik yüzeylerde maksimum tutunma sağlayarak yağ ve lekenin sökülmesi için gerekli temas süresini sağlar.

Asit, kostik, fosfat ve amonyak içermez. Doğada biyolojik olarak parçalanır.



ADAOIL 500 K

AO 116

Alkali yağ alma katkısı

Daldırma ve sprej hatlarda yağ alma ürününü etkisini artırmak için geliştirilmiş bir üründür. İçeriğinde bulunan güçlü ıslatıcılar sayesinde ürün performansını maksimuma çıkarır.

% 0,1 - %0,5 aralığında katkı yapılarak kullanılır.



ADASOLL 100

AS 101

Boya öncesi metal yüzey hazırlayıcı

Boya öncesi metal yüzeyi yağ, kir ve pas tabakasından temizlemek amacı ile kullanılır. Ürün 1 / 10 - 1 / 20 konsantre yapısı ile ekonomik çözüm sağlar.

Metal yüzey üzerine kapladığı geçici fosfat tabakası ile boyanın tam anlamı ile tutunmasını sağlar.



ADASOLL 110

AS 102

Kaplama öncesi metal yüzey hazırlayıcı

Kaplama öncesi yağ alma banyolarının hazırlığı için kullanılan konsantre bir üründür. 1/10 konsantre formülü sayesinde ekonomik çözüm sağlar.

En zorlu yağ, kir ve pas lekelerini hızlı bir şekilde temizleyerek kaplama öncesi metali hazır hale getirir.



ADASOLL 120

AS 103

Asidik yağ alma ürünü

Asidik karakterli yağ alma ürünüdür. Yıkanacak parçanın kirlilik oranına göre 1/10 - 1/20 oranında seyreltilerek kullanılır.

Alüminyum, galvaniz, zamak gibi hassas metallerin temizliğinde güvenle kullanılır.



ADASOLL 130

AS 104

Daldırma - Silme demir fosfat ürünü

Silme ve daldırma uygulanabilen demir fosfat kaplama ürünüdür. Tek banyo ile hem metal üzerindeki yağı söker hem de fosfat kaplaması yaparak metali boya öncesi hazır hale getirir. Ürün 1/10 konsantre şekilde hazırlanır, takviye için sadece ph ölçümü yeterlidir.



ADASOLL 140

AS 105

Daldırma - Silme demir fosfat ürünü - Ekstra kaplama

Silme ve daldırma uygulanabilen demir fosfat ürünüdür. Tek banyo hem metal üzerindeki yağı söker hem de yoğun bir fosfat kaplaması yaparak metali boya öncesi hazır hale getirir. Hemen boyanamayacak parçaların yıkamadan sonra 6 ay boyunca paslanmadan hazır halde kalmasını sağlar. Ürün 1/10 konsantre şekilde hazırlanır, takviye için sadece ph ölçümü yeterlidir.



ADASOLL 150
Pasivasyon sıvısı

AS 106

Konsantre su bazlı Pasivasyon sıvısıdır. Ürün 1/50- 1/100 oranında su ile seyreltilerek kullanıma hazır hale getirilir. Metal yüzey temizliğinde kullanılan asidik ürünlerin sonrasında metalde tekrar pas yapmasını engellemek için kullanılır.



ADASOLL 151
Pasivasyon sıvısı

AS 107

Konsantre su bazlı Pasivasyon sıvısıdır. Ürün 1/50- 1/100 oranında su ile seyreltilerek kullanıma hazır hale getirilir. Metal yüzey temizliğinde kullanılan asidik ürünlerin sonrasında metalde tekrar pas yapmasını engellemek için kullanılır.




ADASOLL COAT 200

Daldırma banyosu demir fosfat ürünü

AS 108

Daldırma uygulanabilen demir fosfat ürünüdür. Tek banyo hem metal üzerindeki yağı söker hem de yoğun bir fosfat kaplaması yaparak metali boya öncesi hazır hale getirir. Hemen boyanamayacak parçaların yıkamadan sonra 3 ay boyunca paslanmadan hazır halde kalmasını sağlar. Ürün 1/10 konsantre şekilde hazırlanır, takviye için sadece ph ölçümü yeterlidir.



ADASOLL COAT 210

Sprey demir fosfat ürünü

AS 109

Sprey hatlarda kullanılan, yüksek konsantre demir fosfat ürünüdür. Metal yüzey üzerindeki yağı hızla sökerek boya öncesi gerekli olan demir fosfat kaplamasını sağlar. Köpüğü kontrollü olan ürün sprej hatlarda güvenle kullanılır.



ADASOLL COAT 220

Basınçlı yıkayıcı demir fosfat ürünü

AS 110

Sprey hat kullanımı mümkün olmayan durumlarda, basınçlı yıkayıcı ile çalışması için geliştirilmiş köpüğü kontrollü demir fosfat ürünüdür.

%3- %5 konsantre formülü sayesinde ekonomik kullanım sağlar.



ADASOLL OIL 10

AS 111

Daldırma banyosu yağ alma katkısı

Daldırma fosfat kaplama banyolarında yağ alma süresinin azalması ve maksimum performans almak için kullanılan bir katkı ürünüdür.

Banyoya %3- %5 oranında takviye yapılarak kullanılır.



ADASOLL OIL 20

AS 112

Sprey hattı yağ alma katkısı

Sprey fosfat kaplama banyolarında yağ alma süresinin azalması ve maksimum performans almak için kullanılan katkı ürünüdür.

Banyoya %3- %5 oranında takviye yapılarak kullanılır.

Köpüğü kontrollüdür sprej hatlarda güvenle kullanılır. Yağ alma banyolarında yardımcı görev sağlar.



ADASOLL NANO

AS 113

Nano seramik kaplama metal yüzey hazırlayıcı

Boya öncesi metal yüzey hazırlığı için geliştirilmiş nano seramik kaplama ürünüdür.%1 oranında hazırlanarak mükemmel performans ve ekonomi sağlar. Ürün sprej hatlar için geliştirilmiş olup, soğuk çalışmaktadır. Doğada biyolojik olarak çözülerek bir atık oluşturmaz, arıtma ihtiyacı yoktur. Klasik fosfat kaplamalarındaki gibi saf su ihtiyacı yoktur. Ürün kullanımında çamur oluşmaz banyo klasik fosfat banyolarına oranla 10 kat daha uzun ömürlüdür.



ADASOLL MAK 100

AS 114

Vibrasyon makinesi yağ ve çapak alma ürünü

Çapak alma vibrasyon makinalarında kullanılmak üzere geliştirilmiş konsantre bir üründür. Alüminyum gibi hassas metaller dahil olmak üzere tüm metallerde güvenle kullanılır tahribat etkisi yaratmaz.

Güçlü yağ sökücü özelliğe sahiptir.



ADASOLL MAK 300

AS 116

Vibrasyon makinesi parlatma ürünü

Çapak alma vibrasyon makinalarında kullanılmak üzere geliştirilmiş, yağ alma ürünü ile birlikte parlatma sağlayan, metal üzerinde leke bırakmadan tüm hassas metallerde kullanılabilen bir üründür.



LIME REMOVER AL

LS 101

Alüminyum radyatör ve petek temizleyici

Klima, chiller ve soğutma sistemlerinde alüminyum peteklerin yağ, kir ve rutubetten temizlenmesi amacı ile kullanılan bir üründür. Su ile 1/20 - 1/30 oranında seyreltilerek kullanılır. İçerisinde asit içermediği için alüminyum yüzeye zarar vermez güvenli bir temizlik sağlar.



LIME REMOVER

LS 102

Konsantre kireç ve tortu sökücü

Su ile 1/10 - 1/20 oranında karıştırılarak kullanılan güçlü bir kireç sökücüdür.

Tüm ısıtma ve soğutma ünitelerinde oluşmuş kireç ve hısrını sisteme zarar vermeden söker, hattın ilk günkü performansı ile çalışmasını sağlar. İçerisinde bulunan koruyucu sayesinde metal yüzeye zarar vermez.



LIME REMOVER T

LS 103

Organik asit bazlı konsantre kireç ve tortu sökücü

Alüminyum ve galvaniz başta olmak üzere hassas metallerin bulunduğu sistem temizliklerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş bir üründür. Su ile 1/10 - 1/20 oranında karıştırılarak kullanılır. Tamamen organik asit bazlı olduğu için sistemde sorun ve sıkıntıya sebep olmaz.



LIME REMOVER S

LS 104

Konsantre silis ve kireç sökücü

Klasik kireç sökücülerin yeterli olmadığı alanlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş güçlü asidik bir kireç sökücüdür. Özellikle silis ve cam taşı için geliştirilmiş olup, içeriğinde bulunan koruyucu maddeler sayesinde metale zarar vermeden temizler. Su ile 1/10 oranında karıştırılarak kullanılır.



LIME REMOVER 390

LS 105

Konsantre beton ve çimento sökücü

Beton ve çimento atıklarını temizlemek için geliştirilmiş konsantre bir üründür. Su ile 1/10 oranında seyreltilerek kullanılır. Hazır beton tesisleri, harç makineleri, beton nakliye araçlarının sistem ve temizliğinde kullanılır.

İçerisinde bulunan koruyucular sayesinde yüzeye zarar vermez.




LIME REMOVER 391

LS 106

Konsantre pas ve tortu sökücü

Su ile 1/10 oranında seyreltilerek kullanılan pas ve tortu sökücüdür. Metal yüzey üzerinde oluşan pas ve korozyonun temizlenmesinde kullanılır.

İçerisinde bulunan koruyucular sayesinde metal yüzeye zarar vermez.



LIME REMOVER 392

LS 107

Konsantre kireç ve tortu sökücü - Anilox -

Oluklu mukavva ve karton üretimi yapan fabrikalardaki anilox merdanelerde zamanla oluşan kireç ve tortunun temizlenmesi için geliştirilmiş bir üründür.

Gözeneklerde zamanla oluşan kireç ve tortunun sökülerek baskı kalitesinin artmasını sağlar. İçerisinde bulunan koruyucular sayesinde yüzeye zarar vermez. Su ile 1/10 oranında seyreltilerek kullanılır.



LIME REMOVER 393

LS 108

Konsantre çamur ve depozit çözücü

Başta buhar ve ısıtma kazanları olmak üzere sistemde oluşan çamur, tortu ve birikintiyi temizlemek için geliştirilmiş bir üründür.

Su ile 1/10 oranında seyreltilerek kullanılır. İçerisinde bulunan koruyucular sayesinde sisteme zarar vermez.



LIME REMOVER CS

LS 109

Konsantre nötr pas sökücü ve koruyucu

Konsantre pas sökücü bir üründür, nötr yapıdadır el ve cilde zarar vermez. 1/3 oranında su ile karıştırılarak hazırlanan ürün en güçlü pas lekelerini dahi temizleyerek metalin ilk günkü formuna kavuşmasını sağlar. Daldırma ve sprej yöntemi ile uygulanan ürün pas sökme işleminden sonra koruyucu bir tabaka bırakarak metalin tekrar paslanmasını engeller.




ADASOLL ELECTRA

AS 143

Elektrikli cihaz yağ, kir ve rutubet giderici

Elektrikli aksam ve cihaz üzerindeki yağ, kir ve kurum lekelerinin temizlenmesi için geliştirilmiş temizlik solventidir. 40,000 Volt a kadar akım altında kullanım mümkündür. Temizlik esnasında elektriğin kesilmesine gerek duyulmaz, üretimde aksamaya sebep olmaz.

İçerisinde barındırdığı koruyucular sayesinde yanma ve parlama göstermez.




ADASOLL GUARD

AS 144

Elektrikli cihaz yağ, kir ve rutubet önleyici

Elektrikli aksam ve cihaz üzerinde temizlik sonrası tekrar kirlenme ve rutubeti önlemek amacı ile geliştirilmiş bir üründür. Uygulama sonrası yüzeyde oluşturduğu koruyucu tabaka sayesinde sistemi tuz, kir, nem ve rutubetten korur. Sistemin tekrar kirlenmesini engellediği için ısınma ve yangın riskini ortadan kaldırır.



ADASOLL CARDCLEANER

AS 145

Elektronik kart temizleyici

Elektronik kartlar için geliştirilmiş nem ve rutubet gidericidir. Hassas devreler üzerinde güvenle kullanılır, devre üzerindeki sembol ve işaretlere zarar vermez. Her türlü elektronik kart ile birlikte elektrik bağlantı ve motor dinamo temizliğinde de güvenle kullanılır.



ADACLEAN HAND K

GH 101

Konsantre sıvı teknik el sabunu

Güçlü yağ ve kir sökücü konsantre sıvı teknik el sabundur. Ağır sanayide, üretim alanında ellerdeki tırnak aralarındaki kir ve yağı zorlanmadan temizler. Yıkama sonrasında elde geri besleme yaparak yağlama yapar. Ürün 1/5 - 1/6 - 1/7 oranında su ile seyreltilerek kullanılır. Doğada biyolojik olarak parçalanır.



ADACLEAN HAND

GH 102

Sıvı el sabunu

Ellerinizi için kaliteli ve cilt Ph değerine uygun üretilmiş el temizleme ürünüdür.

İçerdiği nemlendiriciler ile temizlik sonrası doğal bir yumuşaklık bırakır.

Ev ve ofis kullanımı için geliştirilmiştir



ADACLEAN FOAM

GH 103

Standart köpük el temizleme ürünü

Günlük kullanım için geliştirilmiş normal sıvı sabunlara göre daha ekonomik çözüm sunan köpük sabundur. Hipoalerjenik bir üründür, hassas ciltlerde güvenle kullanılabilir. Formaldehit içermez. Ph 5,5 ile cilt yapısına uygundur.

Kolay kullanımı ile ofis, hastane, okul, restoran gibi alanlarda tercih edilmektedir.



ADACLEAN FOAM EX

GH 104

Antibakteriyel köpük el temizleme ürünü

Zararlı nitrosamin ve formaldehit içermediği gibi, antibakteriyel özelliği ile akne ve egzamaya karşı etkili bir köpük sabundur. İçerisindeki triclosan sayesinde ellerinizi mikroplardan arındırarak bakterilerin cilde yerleşmesini engeller.

Kolay kullanımı ile ofis, hastane, okul, restoran gibi alanlarda tercih edilmektedir.



ADACLEAN CREAM

CS 105

Granüllü el temizleme kremi

Cilde zarar vermeden elde meydana gelen en ağır kirlerin dahi temizlenmesi için geliştirilmiş el temizleme kremidir. Yağ, gres, katran, yapıştırıcı, mürekkep ve karbon gibi ağır kirleri derinlemesine temizler. İçerisinde bulunan granül parçacıkları en zorlu leke ve kirlerin sökülmesini sağlar.

Temizlik işlemi sonrası ellerde yumuşaklık ve hoş bir koku bırakır.



ADACLEANER

GH 106

Konsantre genel temizlik ürünü

Yıkabilir tüm yüzeylerde kullanılabilen genel temizlik ürünüdür. İçerisinde bulunan doğal temizleyici bileşenler sayesinde en zor kirleri dahi güvenle temizler. Konsantre formülü sayesinde çok ekonomiktir. İçerisinde asit, amonyak ve alkali bileşenler içermez. Laminant parke, masa, bilgisayar, dolap, cam, kapı vb. temizliğinde güvenle kullanılır.



ADACLEANER PLUS

GH 107

Konsantre genel temizlik ürünü

Yıkabilir tüm yüzeylerde kullanılabilen genel temizlik ürünüdür. İçerisinde bulunan doğal temizleyici bileşenler sayesinde en zor kirleri dahi güvenle temizler. Konsantre formülü sayesinde çok ekonomiktir. İçerisinde asit, amonyak ve alkali bileşenler içermez. Laminant parke, masa, bilgisayar, dolap, cam, kapı vb. temizliğinde güvenle kullanılır.



ADACLEAN OTO 100

GH 108

Köpüğü kontrollü genel temizlik ürünü

Yer otomat makineleri, parça yıkama makineleri ve ultrasonik yıkayıcılar gibi köpüğün istenmediği alanlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş temizlik ürünüdür. Fabrika zeminlerinde, temizlik otomatlarında mükemmel sonuç verir. İçerdiği aktif maddeler doğada biyolojik olarak parçalanabilir. İçerdiği güçlü yağ çözücüler en zor lekeleri dahi uygulandığı yüzeye zarar vermeden temizler. 1/30 - 1/60 oranında seyreltilerek kullanılır.



ADACLEAN OTO 102

GH 109

Köpüğü kontrollü genel temizlik ürünü

Yer otomat makineleri, parça yıkama makineleri ve ultrasonik yıkayıcılar gibi köpüğün istenmediği alanlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş temizlik ürünüdür. Fabrika zeminlerinde, temizlik otomatlarında mükemmel sonuç verir. İçerdiği aktif maddeler doğada biyolojik olarak parçalanabilir. İçerdiği güçlü yağ çözücüler en zor lekeleri dahi uygulandığı yüzeye zarar vermeden temizler. 1/30 - 1/60 oranında seyreltilerek kullanılır.



ADACLEAN WC

GH 111

Konsantre sert zemin tuvalet banyo temizleyici

Fayans, seramik, mermer gibi sert yüzeylerin temizliği için geliştirilmiş konsantre bir üründür. Tuvalet ve banyolarda zamanla oluşan derz arası kirliliği ve sararmayı yüzeye zarar vermeden tek seferde temizler. Duşakabin üzerinde oluşan kireç ve su lekelerinde güvenle kullanılır. İçerdiği dezenfektanlar sayesinde temizliğin yanı sıra uygulama alanını dezenfekte eder.



ADACLEAN REST

GH 112

Ağır gıda yağı sökücü

Gıda sektörü için geliştirilmiş güçlü bir yağ sökücüdür. Hazır yemek tesisleri, restaurant, fırın, kafe gibi işletmelerde yoğun kullanımdan kaynaklı oluşan yanmış ve karbonlaşmış yağların temizliğinde güvenle kullanılır. Tepsi, davlumbaz, pişirici ekipman ve paslanmaz yüzeylerde güvenle kullanılır.



ADACLEAN MAK D

GH 113

Endüstriyel tip bulaşık makinesi deterjanı

Endüstriyel bulaşık makinelerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş bir üründür. Orta ve sert su şartlarında, her türlü kir ve lekenin giderilmesinde etkilidir. Donmuş yağ ve kirleri çözer, bulaşığın en iyi şekilde çözülmesini sağlar. Çözünen kirlerin tekrar yüzeye yapışmasını engeller. Su sertliğinden kaynaklanan zararlı etkileri yok eder, kireç birikimini engeller. Yıkanan bulaşıkların yüzeyine zarar vermez. Özel dozaj pompası ile kullanılır.



ADACLEAN MAK P

GH 114

Endüstriyel tip bulaşık makinesi parlaticısı

Endüstriyel bulaşık makinelerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş bir üründür. Bulaşık makinelerinde deterjan kalıntısını yok eder ve durulama sağlar. Porselen, cam, paslanmaz çelik gibi malzemelerde parlaklık sağlar. Yıkanan bulaşığın durulanma etkisini artırır, leke ve çizik oluşumunu engeller. Sert sularda etkilidir, içeriğinde parfüm içermez. Özel dozaj pompası ile kullanılır.



ADACLEAN ULTRA

GH 115

Sıvı ön daldırma ürünü

Bulaşıkların makineye dizilmesinden önce üzerindeki gıda ve protein artıklarını yumuşatmak ve temizlemek için geliştirilmiş ön daldırma sıvısıdır.

Çay, kahve ve meyve gibi inatçı kirlerin giderilmesi için klor bazlı temizleyici ürünler barındırır.



ADACLEAN WASH K

GH 116

Konsantre elde bulaşık yıkama ürünü

Elde bulaşık yıkamada kullanılan yağ çözücü özelliği güçlü konsantre bir üründür. Her türlü su şartlarında ve sıcaklıkta bulaşıkların üzerindeki kirleri kolayca temizler. Fosfat içermez, kolay durulanır, yüzeyde leke ve tabaka bırakmaz.



ADACLEAN WASH

GH 117

Elde bulaşık yıkama ürünü

Elde bulaşık yıkamak için geliştirilmiş bir üründür. Güçlü formülü sayesinde bulaşıkların kısa sürede yağ ve kirden arınmasını sağlar. Beklemiş ve kurmuş kirler üzerinde dahi etkilidir. Cildi besleyen malzemelerden üretildiği için ellere zarar vermez, cildin nem dengesini bozmaz temizlik sonrası ferah bir koku bırakır.



ADACLEAN FRESH

GH 118

Konsantre oda parfümü

Kapalı olan her ortamda rahatsızlık veren her türlü kokuyu yok eder, kalıcı ferah bir ortam sağlar. Ortama bağlı olarak 4 ila 12 saat arası kalıcılık gösterir. Konsantre formülü ile oldukça ekonomiktir.




ADACLEAN DRAIN

GH 119

Gider açıcı

Lavabo ve tuvaletlerde artık maddeler sebebi ile tıkanan hatların açılması için geliştirilmiş bir üründür. Gider borusu içerisinde tıkanıklığa sebep olan tuvalet kağıdı, saç, poşet, donmuş yağ tabakalarını kolay bir şekilde eriterek çözünmesini sağlar. Tıkanıklık sebebi ile oluşan kötü kokuları ortadan kaldırır. Kullanılan alanda deformasyona sebep olmaz, güvenle kullanılır.



ADACLEAN HYPO

GH 120

Ekstra yoğun çamaşır suyu

Ekstra yoğun formüllü çamaşır suyudur. Mutfak ve zeminlerde, bulaşık süngerlerinde, banyo ve tuvalet seramiklerinde, çamaşırlarda güvenle kullanılır. Eşsiz formülü ile maksimum hijyen ve uzun süreli koruma sağlar.



ADACLEAN HYPO EX

GH 121

Kıvamlı çamaşır suyu

Ekstra yoğun formüllü kıvamlı çamaşır suyudur. Klozetler, lavabolar, lavabo delikleri, kesme tahtalarında doğrudan uygulanır. Fayans, seramik ve geniş yüzey temizliğinde sulandırarak kullanılır. Eşsiz formülü ile maksimum hijyen ve uzun süreli koruma sağlar.



ADAMOULD 100

Kalıp ayırıcı

AD 101

Pet makinalarında, plastik enjeksiyon kalıplarında kullanılmak üzere geliştirilmiş bir kalıp ayırıcıdır. Kullanım yoğunluğuna göre 1 /100 - 1/200 oranında su ile seyreltilerek kullanılır. Plastik bardak ve tabak üretiminde güvenle kullanılır.



ADAMOULD 101

Kalıp ayırıcı

AD 102

Pet makinalarında, plastik enjeksiyon kalıplarında kullanılmak üzere geliştirilmiş bir kalıp ayırıcıdır. Plastik bardak ve tabak üretiminde güvenle kullanılır.

İçerisinde bulunan güçlü su iticiler sayesinde yüzeyde su birikintisi bırakmadan kullanılır.




ADAMOULD 200

Metal enjeksiyon kalıp ayırıcı

AD 103

Metal enjeksiyon makinelerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş bir kalıp ayırıcıdır. Alüminyum, çinko, magnezyum gibi ürünler için kullanılır. Parçaların kalıba yapışmadan kolayca ayrılarak pürüzsüz bir yüzey sağlar.




ADAMOULD 210

Konsantre metal enjeksiyon kalıp ayırıcı

AD 104

Metal enjeksiyon makinelerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş bir kalıp ayırıcıdır. Alüminyum, çinko, magnezyum gibi ürünler için kullanılır. Parçaların kalıba yapışmadan kolayca ayrılarak pürüzsüz bir yüzey sağlar. Yüksek konsantre formülü sayesinde oldukça ekonomik kullanım sağlar. Uygulama sonrası parçalar herhangi bir işleme gerek duymaksızın boyanabilir.



ADAMOULD 300

Su bazlı poliüretan kalıp ayırıcı

AS 105

Poliüretan sektöründe kullanılmak üzere geliştirilmiş su bazlı kalıp ayırıcıdır.

Kalıp yüzeyine uygulanan ürün poliüretan malzemenin kalıba yapışmadan pürüzsüz bir şekilde çıkarılmasını sağlar.



ADAMOULD 400
Solvent bazlı poliüretan kalıp ayırıcı

AD 106

Poliüretan sektöründe kullanılmak üzere geliştirilmiş solvent bazlı kalıp ayırıcıdır. Kalıp yüzeyine uygulanan ürün poliüretan malzemenin kalıba yapışmadan pürüzsüz bir şekilde çıkarılmasını sağlar.



ADAMOULD 420
Kauçuk kalıp ayırıcı

AD 107

Kauçuk sektöründe kullanılmak üzere geliştirilmiş bir kalıp ayırıcıdır. Sıcak ve soğuk kalıpta kullanımı mümkündür. Uygulandığı yüzeyde mükemmel parlaklık ve pürüzsüzlük sağlar.



ADASOLL MTX

AS 146

Pas sökücü gevşetici endüstriyel solvent

Metal yüzeylerdeki pas ve oksit tabakasını temizleyerek sıkışmış somun, pul cıvataların çözülmesi için geliştirilmiş bir üründür. Enjeksiyon ve döküm kalıpların pastan arındırılmasında etkilidir. İçerisinde bulunan yağlayıcılar sayesinde yüzeyde tekrar pas oluşumunu engeller.



ADASOLL MOULD GUARD

AS 147

Metal ve kalıp koruyucu

Metal ve kalıpların yağ, kir ve pastan korunması amacı ile geliştirilmiş bir solvent bazlı koruyucu üründür. Metal yüzeyler üzerinde oluşturduğu film tabakası ile hava, nem ve suyun metale ulaşmasını engelleyerek korozyon oluşumuna karşı mükemmel koruma sağlar. Boyaya alınmadan uzun süre bekleyecek işlenmiş metallerin korozyona uğramasını engeller.



ADASOLL ANTIPAS

AS 148

Pas ve korozyon önleyici

Metal ve kalıpların yağ, kir ve pastan korunması amacı ile geliştirilmiş bir su bazlı koruyucu üründür. Metal yüzeyler üzerinde oluşturduğu film tabakası ile hava, nem ve suyun metale ulaşmasını engelleyerek korozyon oluşumuna karşı mükemmel koruma sağlar. Boyaya alınmadan uzun süre bekleyecek işlenmiş metallerin korozyona uğramasını engeller.



ADASOLL MOULD GUARD S

AS 149

Metal ve kalıp koruyucu

Metal ve kalıpların yağ, kir ve pastan korunması amacı ile geliştirilmiş, parafin wax bazlı bir üründür. <mükemmel su itici özelliğe sahiptir. Uygulandığı yüzeye gözle görülür bir koruyucu film tabakası bırakır. Özellikle uzun süreli kullanılmayacak kalıpların korunmasında kusursuz performans gösterir.



ADASOLL RUST REMOVER

AC 101

Tekstil üstü pas ve kan lekesi sökücü

Tekstil ürünlerinin üzerinde oluşan pas ve kan lekelerini temizlenmesi için geliştirilmiş bir üründür. Uygulandığı yüzeyden basınçlı hava veya buhar makinası yardımı ile uzaklaştırılır. Kumaş üzerinde kusursuz temizlik gösterir.



ADASOLL STAIN REMOVER

AC 102

Leke sökücü endüstriyel solvent

Tekstil sektöründe kumaş üzerindeki yağ, kir, tükenmez kalem, vb. lekelerin temizlenmesi için geliştirilmiş bir üründür. Ürün uygulama sonrası basınçlı hava yada buhar makinesi yardımı ile yüzeyden uzaklaştırılır.

Temizlik sonrası yüzeyde leke ve iz bırakmaz, yanıcı ve parlayıcı değildir.




ADASOLL C-5600

AC 103

Karbon ve kurum çözücü endüstriyel solvent

Yanmış ve karbonlaşmış yağ tabakalarının temizlenmesi için geliştirilmiş bir üründür. Otomotiv ve ağır sanayide parça temizliğinde kullanılır.

Uygulandığı yüzeydeki yanmış yağ tabakasını dakikalar içerisinde temizleyerek ilk günkü haline getirir.



ADASOLL C-2070

AC 104

Beton donma önleyici

Uygulandığı yüzeye betonun donma ve yapışmasını engellemek için geliştirilmiş bir üründür. Uygulama sonrası yüzeyde ince bir film tabakası oluşturur. Bu film tabakası betonun yüzeyde tutunmasını engelleyerek yapışmasını önler. Beton santrallerinde, mikser üzerinde, ekipmanlarda güvenle kullanılır.



ADASOLL M-4200

AC 105

Alüminyum asidik matlaştırma ürünü

Eloksal banyolarında alüminyumun matlaştırılması için geliştirilmiş asidik bir üründür. Düşük sıcaklıkta çalışmakta olup alüminyum yüzeyde çözünme minimumdur. Uygulama sonrası düşük çamur oluşturduğu için arıtmaya yük bindirmez.



ADASOLL M-4000

AC 106

Alüminyum yüzey aşındırma ve parlatma ürünü

Alüminyum parça ve yüzeylerin yağ ve kirden arındırılması için sıcak kullanım bir üründür. Alüminyum yüzey üzerinde parlaklık sağlar. Alüminyum tencere, tava, taban, asma tavan üretimi yapan firmalarda mükemmel performans sağlar.



ADACAR CLEAN

AS 152

Fırçasız cilalı araç yıkama ürünü

Temizlikte hassasiyet gerektiren yüzeyler için güçlü oto yıkama köpüğüdür.

Tüm araçların dış yüzeyinin etkili, fırçaya süngere ihtiyaç olmadan köpürebilen alkalın esaslı bir temizleme ürünüdür.

Otomatik araç yıkama tünelleri, Basınçlı tüpler, Jetonlu köpük makinaları ve dozajlı yıkama makinaları ile uyumludur. 60 litrelik tüpe 1lt, 90 litrelik tüpe 1,5 lt doldurularak kullanılır.



ADACAR MAK 20

AS 153

Fırçalı araç yıkama ürünü

Temizlikte hassasiyet gerektiren yüzeyler için güçlü oto yıkama köpüğüdür.

Tüm araçların dış yüzeyinin etkilidir.

Otomatik araç yıkama tünelleri, Basınçlı tüpler, Jetonlu köpük makinaları ve dozajlı yıkama makinaları ile uyumludur. 60 litrelik tüpe 1lt, 90 litrelik tüpe 1,5 lt doldurularak kullanılır.




ADACAR FREEZE

AS 157

Antifriz

Metal koruyucu komponentler içeren, korozyon ve pas oluşumunu engelleyen yüksek konsantre antifrizdir.

Donma noktasını mevsim şartlarının çok altına çeker. Etkili koruma sağlar. Daha iyi ısı transferi verileri sağlar. Soğutma verimini artırır, dört mevsim kullanıma uygun formülize edilmiştir. Metal koruyucu inhibitörler içerir. Demir ve bakır başta olmak üzere sistemi oluşturan metal yüzeyleri paslanma ve korozyona karşı korur.



ADACAR GLASS

AS 160

Antifrizli cam suyu

- 20 dereceye kadar otonuzun ön camında oluşan buz, kar ve kırılgının çözülmesini kolaylaştırıp buğulanmayı önleyerek net bir yol görüşü sağlar. Silecek lastiklerinin cama tam temasını sağlayarak silecek performansını artırır ve sileceğin ömrünü uzatır.

Yağ, is, toz, haşere kalıntıları ve egzost gazlarından oluşan ön camdaki kirlenmeyi yok eder. Açık ve güvenli bir görüş sağlar

